# Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für Type approval (ABE) for



# BREMSHEBEL UND KUPPLUNGSHEBEL BRAKE AND CLUTCH LEVERS

Nachdruck und Vervielfältigung ist untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.

Any unauthorized use (reproduction, modification, etc.) for any purpose is a violation of the relevant copy laws.



DE-24932 Flensburg

# Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

#### Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

#### Austausch- Brems- und Kupplungshebel

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

#### replacement brake and gear lever

Genehmigungsnummer: 91414\*04

Approval number:

 Genehmigungsinhaber: Holder of the approval: MG Biketec GmbH AT-8054 PIRKA

 Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten: If applicable, name and address of representative:

Entfällt Not applicable

Typbezeichnung:

Type:

HE

7.

8.

# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: 91414\*04

Approval number:

Aufgebrachte Kennzeichnungen:

Identification markings:

Hersteller oder Herstellerzeichen Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Typ und die Ausführung Type and version

Genehmigungszeichen Approval identification

 Anbringungsstelle der Kennzeichnungen: Position of the identification markings: Siehe Punkt 1.5 des Prüfberichtes See point 1.5 of the test report

 Zuständiger Technischer Dienst: Responsible Technical Service: TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH AT-1230 Wien

> Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes: Date of test report issued by the Technical Service: 30.03.2023

Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:

Number of test report issued by that Technical Service:

13-TAAS-0183/E4/STOR

Verwendungsbereich:

Range of application:

Das Genehmigungsobjekt "Austausch- Brems- und Kupplungshebel" darf nur zur Verwendung gemäß:

The use of the approval object "replacement brake and gear lever" is restricted to the application listed:

Punkt 3 des Prüfberichtes Point 3 of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: 91414\*04

Approval number:

Bemerkungen:

Remarks:

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben. The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen - sind sinngemäß erfüllt.

The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.

 Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO: Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO: Siehe Prüfbericht See test report

- Die Genehmigung wird erweitert Approval is extended
- Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend): Reason(s) for the extension (if applicable): Aktualisierung des Verwendungsbereiches Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen Update of the remarks

14. Ort: DE-24932 Flensburg

Place:

15. Datum: 18.04.2023

Date:

16. Unterschrift: Im Auftrag

Signature:

Nino Pommerencke



DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: 91414\*04 Approval number:

Anlagen: Enclosures: Gemäß Inhaltsverzeichnis According to index



DE-24932 Flensburg

#### Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 91414\*04 Approval No.

Ausgabedatum: letztes Änderungsdatum: 18.04.2023

Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung Collateral clauses and instruction on right to appeal

 Prüfbericht(e) Nr.:
 Datum:

 Test report(s) No.:
 Date

 13-TAAS-0183/SRA
 06.03.2013

 13-TAAS-0183/E1/SRA
 06.06.2014

 13-TAAS-0183/E2/SRA
 01.03.2017

 13-TAAS-0183/E3/STOR
 21.04.2021

 13-TAAS-0183/E4/STOR
 30.03.2023

Beschreibungsbogen Nr.: Datum: Information document No.: Date

Entfällt Not applicable

Liste der Änderungen: Datum: List of modifications: Date

Siehe Seite 1 des Prüfberichtes See page 1 of the test report



DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 91414\*04

- Anlage -

#### Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

#### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

#### **KBA 91414**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 91414\*04

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

#### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

#### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt**, **Fördestraße 16**, **DE-24944 Flensburg**.

13-TAAS-0183/E4/STOR G-ZI.:

500232/0000 D-Nr.: A-Nr.: 23-TAAS-0102



#### Gutachten

#### Nr. 13-TAAS-0183/E4/STOR zur Erweiterung der ABE Nr. KBA 91414 nach §22 StVZO

Gegenstand des Nachtrags : Erweiterung des Verwendungsbereiches

(Anlage 6.1)

kommt hinzu: Adapterausführungen YR09, VLR7, VLR6,

TPR1, KL04, HL07, BNL3, BML11, BML10; Hebelausführungen 8, 9, 10, 11, 14, 15

### TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle: Deutschstraße 10 1230 Wien/Österreich

Business Area TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH

#### Angaben zu den Austausch Brems- u. Kupplungshebeln

Antragsteller : MG Biketec GmbH

Gewerbering 18 8054 Pirka, Österreich

: MG Biketec GmbH Hersteller und Inhaber der ABE 1.2

Gewerbering 18 8054 Pirka, Österreich

1.2.1 Handelsmarke : MG Biketec

1.3 Art : Austausch Hand- Brems- u. Kupplungshebel

1.4 Typ

Ausführungen : siehe Anlage 6.1, 6.2 und 6.3

Kennzeichnung der Austausch Brems- u. Kupplungshebel

Hersteller/Fabrikmarke: MG Biketec

Тур : HE

Typzeichen: KBA 91414 Ausführungsbezeichnung: siehe Anlage 6.1

Ort der Kennzeichnung Art der Kennzeichnung Kennzeichnung: MG BikeTec Typ HE Ausf.9 KBA xxxxx

Hauptabmessungen [mm]

: siehe Zeichnung, Anlage 6.2 und 6.3 eingeprägt



: siehe technische Zeichnungen, Anlage 6.2

1.7 Werkstoff : EN AW-6082 (AlMgSi1) T651 Prüfstelle. Inspektionsstelle, Technischer Dienst (BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung: Mag. Ron Vorona Ing. Mag. Christian Rötzer

Sitz: Deutschstraße 10 1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen: www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/ -nummer: Wien / FN 288473 a

Seite 1 von 3

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

G-ZI.: 13-TAAS-0183/E4/STOR



#### 2. Durchgeführte Prüfungen

#### 2.1 Bremsverhalten

Das Bremsverhalten wurde mit repräsentativen Prüffahrzeugen gemäß der Ratsrichtlinie 93/14/EWG bzw. VO (EU) 3/2014 Anhang III sowie ECE R 78 geprüft. Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewährleistet. Fahrzeuge die nach VO (EU) 168/2013 genehmigt sind genügen den Anforderungen der VO (EU) 3/2014 Anhang III bzw. der ECE R 78. Die Anforderungen des §41 StVZO werden erfüllt.

#### 2.2 Betriebsfestigkeit

Die Betriebsfestigkeit der Austausch Brems- u. Kupplungshebel ist gegeben.

# 2.3 Fahrverhalten im leeren und beladenen Zustand, Anforderungen an die Steuerfähigkeit, Kurvenfahr-Eigenschaften und Wendefähigkeit

Bei Fahrdynamikprüfungen konnten keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Prüffahrzeugen festgestellt werden. Die Anforderungen der VO (EU) 3/2014 (Anhang XIV) werden erfüllt.

#### 2.4 Anbau

Der Anbau der Austausch Brems- u. Kupplungshebel ist dauerhaft und sicher, wenn entsprechend der beiliegenden Anbauanweisung des Herstellers verfahren wird. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert.

#### 2.5 Äußere Gestaltung

Die Anforderungen des §30 StVZO. sowie der Richtlinie 97/24/EG, Kapitel 3 werden erfüllt. Fahrzeuge die nach VO (EU) 168/2013 genehmigt sind genügen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten den Anforderungen der VO (EU) 44/2014 Anhang VIII.

#### 3 Verwendungsbereich

Die Austausch Brems- u. Kupplungshebel sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (Anlage 6.1) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage der Austausch Brems- u. Kupplungshebel muss gemäß der Anbauanweisung des Fahrzeugherstellers sowie der vom Teilehersteller mitgelieferten Montageanleitung durchgeführt werden. Im Lieferumfang ist jeweils eine ausführliche Anbauanweisung enthalten.

#### 4 Prüfergebnis

Die Austausch Brems- u. Kupplungshebel entsprechen den in diesem Gutachten genannten Prüfrichtlinien. Die Betriebsfestigkeit ist nachgewiesen. Die Austausch Bremshebel haben keinen negativen Einfluss auf das Bremsverhalten der Krafträder. Die in der Richtlinie 93/14/EWG, VO (EU) 3/2014 Anhang III sowie ECE R 78 erhobenen Forderungen werden mit allen Bremshebelausführungen erfüllt. Die Bedien- u. Dosierbarkeit der Kupplung ist mit allen Kupplungshebel Ausführungen gewährleistet. Die Anforderungen des §30 StVZO. sowie der Richtlinie 97/24/EG, Kapitel 3 bzw. VO (EU) 44/2014 Anhang VIII werden erfüllt. Die Anforderungen der VO (EU) 3/2014 (Anhang XIV) werden erfüllt. Die im Verwendungsbereich aufgeführten Krafträder entsprechen auch nach dem Anbau der Austausch Brems- u. Kupplungshebel, Typ RLB, der StVZO.

Die Abnahme des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer wird nicht für erforderlich gehalten.

Gegen die Erteilung einer ABE bestehen keine technischen Bedenken.



#### 5 Schlussbescheinigung

Die Austausch Brems- u. Kupplungshebel, Typ HE, entsprechen den oben genannten Prüfgrundlagen. Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt. Dieses Schriftstück umfasst die Seiten 1 bis 3 mit unter Punkt 6. aufgeführten Anlagen und ist nur als Einheit gültig.

#### 6 Anlagen

6.1 Verwendungsbereich (29 Seiten)
6.2 Zeichnungen Hebelausführungen (19 Seiten)
6.3 Zeichnungen der Adapter YR09, VLR7, VLR6,
TPR1, KL04, HL07, BNL3, BML11, BML10 (9 Seiten)
6.4 Montageanleitungen (140 Seiten)

Wien, 30.03.2023

#### TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland Designated by the designation body of the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Germany



Der Unterschriftsberechtigte Authorized signatory

Rainer SCHARFY





Die Austauschhandhebel, Typ HE Ausführung 4; 5; 6; 7 gemäß Gutachten 13-TAAS-0183/E4/SRA sind geeignet zum Anbau an den nachfolgend aufgeführten Fahrzeugtypen:

Fahrzeughersteller: Vespa/Piaggio

Fahrzeug-	ABE-Nr. /	BJ	BJ	Bremse	Bremse
					Links
					VLR1
		-			VLR1
			-		VLR1
		_	_		VLR1
1	e3*0306*	2008	<	VLR1	VLR1
	e3*0306*	2014	<	VLR1	VLR1
MA3A	e9*168/2013*11016	2017	<	VLR1	VLR1
MA3C	e9*168/2013*11014	2017	<	VLR1	VLR1
MD3A	e9*168/2013*11700	2021	<	VLR1	VLR1
M45	e3*0306*	2014	<	VLR1	VLR1
M45	e3*0306*	2014	<	VLR1	VLR1
M31	e3*0169*	2007	<	VLR1	VLR1
M31	e3*0169*	2006	<	VLR1	VLR1
M31	e3*0169*	2006	<	VLR1	VLR1
M45	e3*0306*	2008	<	VLR1	VLR1
M31	e3*0432*	2008	<	VLR1	VLR1
M31	e3*0432*	2008	<	VLR1	VLR1
M31	e3*0432*	2008	<	VLR1	VLR1
MD3C			<		VLR1
MA3C	e9*168/2013*11014	2017	<	VLR1	VLR1
		_	<		VLR1
			<		VLR1
			<		VLR1
		-	<		VLR2
		_	<		VLR2
					VLR2
					VLR2
			_		VLR2
			_		VLR1
			_		VLR2
			_		VLR2
			_		VLR2
1		m.c. 1.c.	_		VLR2
111121			_		VLR2
		_	_		VLR2
			_		VLR2
		_	_		
			_		VLR2
-			_		VLR2
MA1A MD1A	e11*168/2013*00218 e1*168/2016*00246	2017	<	VLR1 VLR1	VLR2 VLR2
	typ  M31  M31  M45  M45  M45  M45  M45  M45  M45  M4	typ EG-BE-Nr.  M31 e3*0169*  M31 e3*0169*  M45 e3*0306*  M45 e3*0306*  M45 e3*0306*  M45 e3*0306*  M45 e3*0306*  M45 e3*0306*  MA3A e9*168/2013*11016  MA3C e9*168/2013*11014  MD3A e9*168/2013*11700  M45 e3*0306*  M31 e3*0169*  M31 e3*0169*  M31 e3*0169*  M31 e3*0169*  M31 e3*0432*  M31 e3*0169*  M31 e3*0169*	typ         EG-BE-Nr.         von           M31         e3*0169*         2003           M31         e3*0306*         2007           M45         e3*0306*         2005           M45         e3*0306*         2008           M45         e3*0306*         2014           M45         e3*0306*         2014           MA3A         e9*168/2013*11016         2017           MA3C         e9*168/2013*11700         2021           M45         e3*0306*         2014           M45         e3*0306*         2014           M45         e3*0306*         2014           M45         e3*0306*         2014           M31         e3*0169*         2007           M31         e3*0169*         2006           M31         e3*0169*         2008           M31         e3*0169*         2008           M31         e3*0432*         2008           M31         e3*0432*         2008           M31         e3*0432*         2008           M31         e3*0432*         2008           M32         e9*168/2013*1104         2017           MA3C         e9*168/2013*1104         201	typ         EG-BE-Nr.         von         Bis           M31         e3*0169*         2003         2007           M31         e3*0306*         2007            M45         e3*0306*         2005            M45         e3*0306*         2008            M45         e3*0306*         2014            M45         e3*0306*         2014            MA3A         e9*168/2013*11016         2017            MA3C         e9*168/2013*11700         2021            M45         e3*0306*         2014            MD3A         e9*168/2013*11700         2021            M45         e3*0306*         2014            M45         e3*0306*         2014            M31         e3*0169*         2006            M31         e3*0169*         2006            M31         e3*0306*         2008            M31         e3*0432*         2008            M31         e3*0432*         2008            M31         e3*0432*         2008	typ         EG-BE-Nr.         von         Bis         Rechts           M31         e3*0169*         2003         2007         VLR1           M31         e3*0169*         2003         2006         VLR1           M45         e3*0306*         2005         < VLR1



Fahrzeughersteller: Vespa/Piaggio

Handalahansiahawan	Fahrzeug-	ABE-Nr. /	BJ	BJ	Bremse	Kupplung
Handelsbezeichnung	typ	EG-BE-Nr.	von	Bis		
PX 125 2T	M50	e3*0397	1999	<	VR3	VL3
PX 125 2T	M74	e9*0460	2011	<	VR3	VL3
PX 125 2T	M09	e3*0162	2007	<	VR3	VL3
PX 150 2T	M50	e3*0397	1999	<	VR3	VL3
PX 200 2T	M50	e3*0397	1999	<	VR3	VL3
PX 125 2T (Heng Tong Bremspumpe)	M74	e9*0460	2011	<	VLR7	VL3
PX 125 2T (Heng Tong Bremspumpe)	M09	e3*0162	2007	<	VLR7	VL3
PX 125 2T (Heng Tong Bremspumpe)	M50	e3*0397	1999	<	VLR7	VL3
PX 150 2T (Heng Tong Bremspumpe)	M50	e3*0397	1999	<	VLR7	VL3
PX 200 2T (Heng Tong Bremspumpe)	M50	e3*0397	1999	<	VLR7	VL3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe)	M74	e9*0460	2011	<	VLR5	VL3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe)	M09	e3*0162	2007	<	VLR5	VL3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe)	M50	e3*0397	1999	<	VLR5	VL3
PX 150 2T (Grimeca Bremspumpe)	M50	e3*0397	1999	<	VLR5	VL3
PX 200 2T (Grimeca Bremspumpe)	M50	e3*0397	1999	<	VLR5	VL3

Fahrzeughersteller: LML (Lohia Machinery Limited)

Handelsbezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	BJ von	BJ Bis	Bremse	Kupplung
Star 125 2T	125	e11*0956	2011	<	VLR5	VL3
Star 125 4T	125-4S	e11*1596	2011	<	VLR5	VL3
Star 150 4T	150-4S	e11*0957	2011	<	VLR5	VL3
Star 200 4T	200-45	e11*1206	2011	<	VLR5	VL3



Die Austauschhandhebel, Typ HE Ausführung 8, 9, 10, 11 gemäß Gutachten 13-TAAS-0183/E4/SRA sind geeignet zum Anbau an den nachfolgend aufgeführten Fahrzeugtypen:

Fahrzeughersteller: Vespa/Piaggio

Handelsbezeichnung	Fahrzeug- typ	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	BJ von	BJ Bis	Bremse Rechts	Bremse Links
GTS 125	MD32	e9*168/2013*11700	2023	<	VLR6	VLR6
GTS 300	MD31	e9*168/2013*11663	2023	<	VLR6	VLR6