

**WARNING****GB**

⚠ Thank you for having chosen Piaggio original accessories to install on your vehicle. It is extremely important that the accessories be installed correctly, so read and thoroughly understand this instruction sheet before you attempt to install your Piaggio genuine accessory.

⚠ Improper installation of accessories can severely compromise the safety of your vehicle. Improper installation can lead to a loss of stability or wheel lock up, with subsequent serious accident and injury or even death. Go to an official Piaggio dealer, who will perform a correct installation using the appropriate equipment.

⚠ For all accessories related to the transport of loads it is necessary to carefully follow the instructions on correct mounting and correct fitting/fastening of the load to avoid decreased manoeuvrability of the vehicle, with consequent falls or serious accidents, including fatal.

⚠ Carbon fiber components, when broken, are extremely sharp, and can cause deep and serious cuts. Never attempt to repair a carbon fiber part. Never trim a carbon fiber part with any operation that uses sawing, grinding or sanding, as the fibers are toxic and extremely injurious to your health.

I

⚠ Grazie per aver scelto accessori originali Piaggio da installare sul Vostro veicolo. Prima di installare un accessorio originale Piaggio è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate nelle pagine seguenti.

⚠ Un'installazione non corretta degli accessori può compromettere la sicurezza del veicolo, in quanto si può verificare la perdita di stabilità o un blocco ruote, che possono portare a gravi incidenti, anche fatali. RecateVi presso un rivenditore Ufficiale Piaggio, il quale Vi eseguirà una corretta installazione mediante l'attrezzatura appropriata.

⚠ Per tutti gli accessori relativi al trasporto di carichi è necessario seguire attentamente le istruzioni riportanti il corretto montaggio e il corretto alloggiamento/fissaggio del carico, in modo da evitare una minore manovrabilità del veicolo con conseguenti cadute o gravi incidenti, anche fatali.

⚠ I componenti in fibra di carbonio, quando si rompono, presentano parti estremamente taglienti che possono provocare tagli gravi e profondi. Non cercate di riparare un pezzo in fibra di carbonio, né di tagliarlo utilizzando seghie, mole o smerigliatrici perché le fibre sono tossiche ed estremamente pericolose per la salute.

F

⚠ Nous vous remercions d'avoir choisi des accessoires d'origine Piaggio à installer sur votre véhicule. Avant de monter un accessoire original Piaggio, lire très attentivement les notices des suivantes pages.

⚠ Une mauvaise installation des accessoires peut compromettre la sécurité du véhicule : une perte de stabilité ou un blocage des roues peuvent entraîner de graves accidents, voire un accident fatal. Rendez-vous chez un revendeur officiel Piaggio, qui effectuer une installation correcte en utilisant l'outillage approprié.

⚠ Pour tous les accessoires relatifs au transport de charges, il faut suivre attentivement les instructions indiquant le bon montage et le bon emplacement ou la bonne fixation de la charge, de façon à ne pas réduire la manœuvrabilité du véhicule avec, par conséquent, des chutes ou de graves accidents, voire mortels.

⚠ Si les composants en fibre de carbone se cassent, ils présentent des extrémités extrêmement coupantes qui peuvent causer des coupures graves et profondes. N'essayez jamais de réparer une pièce en fibre de carbone, ni de la couper à l'aide d'une scie, d'une meule ou d'une ponceuse, car les fibres sont toxiques et extrêmement dangereuses pour la santé.

D

⚠ Danke, dass Sie sich dafür entschieden haben, Originalersatzteile von Piaggio an Ihrem Fahrzeug zu installieren. Vor der Montage eines Originalzubehörteils von Piaggio ist es erforderlich, dass Sie die Anleitung der folgenden Seiten aufmerksam durchlesen.

⚠ Eine nicht korrekte Installation des Zubehörs kann die Sicherheit des Fahrzeugs gefährden, denn dadurch könnte die Stabilität verloren gehen oder die Räder könnten blockiert werden – dies könnte zu schweren, auch lebensgefährlichen Unfällen führen. Gehen Sie zu einem offiziellen Piaggio-Händler, der eine korrekte Installation mit den entsprechenden Geräten durchführen wird.

⚠ Für alle Zubehörteile, die dem Transport von Lasten dienen, müssen die Anweisungen für die korrekte Montage und die korrekte Anbringung/Verankerung der Last sorgfältig befolgt werden, um eine Beeinträchtigung der Manövriertbarkeit des Fahrzeugs und daraus folgende Stürze oder schwere bzw. tödliche Unfälle zu vermeiden.

⚠ Wenn Teile aus Kohlenstofffaser zerbrechen, entstehen scharfe Flächen, die tiefe Schnitte verursachen können. Versuchen Sie nicht, Teile aus Kohlenstofffaser zu reparieren oder mit Sägen, Schleifmaschinen oder Schmirgelmaschinen zu bearbeiten, denn die Fasern sind giftig und extrem gesundheitsgefährdend.

E

⚠ Gracias por haber escogido accesorios originales Piaggio para instalar en su vehículo. Antes de montar un accesorio original Piaggio, es necesario leer atentamente las instrucciones de las páginas siguientes.

⚠ La instalación incorrecta de los accesorios puede afectar la seguridad del vehículo, puesto que se puede presentar una pérdida de estabilidad o el bloqueo de las ruedas, lo cual puede causar accidentes inclusive graves o hasta fatales. Acuda a un revendedor Oficial Piaggio, quien le asegurará una correcta instalación con el equipamiento adecuado.

⚠ Para todos los accesorios relacionados con el transporte de cargas, es necesario respetar atentamente las instrucciones sobre el correcto montaje y colocación/fijación de la carga y evitar así que se reduzca la maniobrabilidad del vehículo con la consiguiente caída o graves accidentes incluso fatales.

⚠ Cuando se rompen, los componentes en fibra de carbono presentan partes extremadamente filudas que pueden causar cortaduras graves y profundas. No se debe tratar de reparar una pieza en fibra de carbono, y tampoco hay que cortarla utilizando serruchos, muelas o lijadoras, ya que las fibras son tóxicas y extremadamente peligrosas para la salud.

GR

⚠ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε για το όχημά σας γνήσια αξεσουάρ Piaggio. Πριν την τοποθέτηση ενός αυθεντικού αξεσουάρ Piaggio, διαβάστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες των ακόλουθων σελίδων.

⚠ Μια κακή εγκατάσταση των αξεσουάρ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του οχήματος: μια απώλεια ευστάθειας ή μια εμπλοκή των τροχών μπορεί να επιφέρει σοβαρά ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα. Μεταβείτε σε έναν Επίσημο μεταπωλητή Piaggio, ο οποίος θα διενεργήσει τη σωστή εγκατάσταση μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού.

⚠ Για όλα τα αξεσουάρ σχετικά με τη μεταφορά φορτίων, πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες οι οποίες υποδεικνύουν τη σωστή διαδικασία συναρμολόγησης και τη σωστή τοποθετηση/στερέωση του φορτίου, προκειμένου να αποφύγετε τη μείωση της δυνατότητας ελέγχου του οχήματος με αποτέλεσμα πτώσεις ή σοβαρά ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα.

⚠ Εάν τα συστατικά από ίνες άνθρακα σπάσουν, παρουσιάζουν εξαιρετικά αιχμηρά άκρα, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές και βαθιές τομές. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε ένα εξάρτημα από ίνες άνθρακα, ούτε να το κόψετε με τη βοήθεια ενός πριονιού, ενός τροχού ή ενός λειαντήρα, διότι οι ίνες είναι τοξικές και εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία.

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE MECHANICAL TOP BOX MOUNT KIT ON THE PIAGGIO VEHICLE
I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT SUPPORTO BAULETTO MECCANICO SU VEICOLO PIAGGIO
F INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU KIT DE SUPPORT DE TOP CASE MÉCANIQUE SUR VÉHICULE PIAGGIO
D MONTAGEANWEISUNGEN FÜR DEN BEFESTIGUNGSKIT FÜR MECHANISCHES TOPCASE AN PIAGGIO
E INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL KIT DE SOPORTE DEL MALETERO MECÁNICO EN VEHÍCULOS PIAGGIO
GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ KIT ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ KEYLESS L ΣΕ ΟΧΗΜΑ PIAGGIO

- GB**  Make sure that the engine and the thermal parts of the scooter are cold before carrying out the following instructions.
 Set the scooter on its central stand on firm, solid ground.
 Carry out the various operations carefully so as not to damage any part of the scooter.
 Please contact an Official Piaggio Dealer for the assembly of the kit.


- I**  Assicurarsi che il motore e le parti termiche dello scooter siano fredde prima di effettuare le seguenti istruzioni.
 Posizionare lo scooter sul cavalletto centrale su di un terreno piatto e solido.
 Eseguire le varie operazioni con cura in modo da non danneggiare le varie parti dello scooter.
 Per il montaggio del kit rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale Piaggio.


- F**  S'assurer que le moteur et les parties thermiques de le scooter sont froides avant de procéder à cette opération.
 Installer le scooter sur le chevalet central sur un terrain plat et stable.
 Procéder aux différentes opérations avec précaution pour ne pas endommager les différentes parties du scooter.
 Pour le montage du kit, s'adresser à un concessionnaire officiel Piaggio.

- D**  Vor der Ausführung nachstehender Anleitungen sicherstellen, dass der Motorroller und die Thermoteile des Motorrollers kalt sind.
 Den Motorroller auf ebenem und festem Boden auf dem mittigen Ständer positionieren.
 Zur Vermeidung von Beschädigungen an den diversen Teilen des Motorrollers alle Tätigkeiten mit großer Sorgfalt ausführen.
 Zur Montage des Kits, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

- E**  Comprobar que el motor y los componentes térmicos de el scooter estén fríos antes de iniciar las operaciones descritas en estas instrucciones.
 Colocar el scooter sobre el caballete central sobre una superficie plana y sólida.
 Realizar la secuencia de operaciones con cuidado para no dañar los componentes del scooter.
 Para montar el kit, dirigirse a un Concesionario Oficial Piaggio.

- GR**  Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και τα θερμικά εξαρτήματα της scooter είναι κρύα πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.
 Στηρίξτε το scooter στο πλαϊνό σταντ σε επίπεδη και συμπαγή επιφάνεια.
 Εκτελέστε προσεκτικά τις διάφορες εργασίες, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα διάφορα εξαρτήματα του scooter.
 Για τη συναρμολόγηση του κιτ απευθυνθείτε σε μια Επίσημη Αντιπροσωπία Piaggio.





GB ASSEMBLY OF THE TOP BOX MOUNT

Remove the fixing screws **A** and remove the standard cover **B** of the luggage rack.

I MONTAGGIO DEL SUPPORTO BAULETTO

Rimuovere le viti di fissaggio **A** e togliere la copertura di serie **B** del portapacchi.

F MONTAGE DU SUPPORT DE TOP CASE

Retirer les vis de fixation **A** et enlever le couvercle de série **B** du porte-bagages.

D MONTAGE DER TOP CASE-HALTERUNG


Die Befestigungsschrauben **A** entfernen und die serienmäßige Abdeckung **B** des Gepäckträgers entfernen.

E MONTAJE DEL SOPORTE MALETERO

Retirar los tornillos de fijación **A** y quitar la cubierta de serie **B** del portaequipajes.

GR ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ

Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης **A** και αφαιρέστε το εργοστασιακό κάλυμμα **B** της σχάρας.



GB Position the top box plate 1 in correspondence with the holes on the luggage rack, taking care to insert the spacers 2 and 6 as shown in the figure.

Fix the top box plate 1 on the luggage rack as follows: in the front using screws 3, the conical spacers 4, screws 5, the square nuts 8 and the safety nuts 7, in the central part using screws 3, the square nuts 8 and the safety nuts 7.

⚠ Pay attention to install the short spacers (6) and the long spacers (2) as shown in the figure.

⚠ Pay attention to install the short screws (5) and the long screws (3) as shown in the figure.

⚠ Tightening torque screws 3: 15 ÷ 18 Nm

I Posizionare la piastra bauletto 1 in corrispondenza dei fori sul portapacchi, avendo cura di inserire i distanziali 2 e 6 come indicato in figura.

Fissare la piastra bauletto 1 sul portapacchi come segue: nella parte anteriore tramite le viti 3, i distanziali conici 4, le viti 5, i dadi quadrati 8 e i dadi di sicurezza 7, nella parte centrale tramite le viti 3, i dadi quadrati 8 e i dadi di sicurezza 7.

⚠ Prestare attenzione ad installare i distanziali corti (6) e i distanziali lunghi (2) come in figura.

⚠ Prestare attenzione ad installare le viti corte (5) e le viti lunghe (3) come in figura.

⚠ Coppia di serraggio viti 3: 15 ÷ 18 Nm


F Positionner la plaque du top case 1 au niveau des trous sur le porte-bagages, en prenant soin d'insérer les entretoises 2 et 6 comme indiqué sur la figure.

Fixer la plaque du top case 1 sur le porte-bagages comme suit : dans la partie avant avec les vis 3, les entretoises coniques 4, les vis 5, les écrous carrés 8 et les écrous de sécurité 7, dans la partie centrale avec les vis 3, les écrous carrés 8 et les écrous de sécurité 7.

⚠ Prendre soin d'installer les entretoises courtes (6) et les entretoises longues (2) conformément à la figure.

⚠ Prendre soin d'installer les vis courtes (5) et les vis longues (3) conformément à la figure.

⚠ Couple de serrage vis : 15 ÷ 18 Nm



D Die Topcase-Platte 1 an den Bohrungen am Gepäckträger anbringen und dabei nicht vergessen, die Abstandhalter 2 und 6 wie auf der Abbildung gezeigt einzusetzen.

Die Topcase-Platte 1 wie folgt am Gepäckträger befestigen: auf der Vorderseite mit den Schrauben 3, kegelförmigen Abstandhaltern 4, den Schrauben 5, den Vierkantmuttern 8 und den Sicherungsmuttern 7, in der Mitte mit den Schrauben 3, den Vierkantmuttern 8 und den Sicherungsmuttern 7.

⚠ Darauf achten, dass die kurzen Abstandhalter (6) und die langen Abstandhalter (2) wie auf der Abbildung installiert werden.

⚠ Darauf achten, dass die kurzen Schrauben (5) und die langen Schrauben (3) wie auf der Abbildung installiert werden.

⚠ Anzugsmoment Schrauben 3: 15 ÷ 18 Nm

E Coloque la placa del baúl 1 en los orificios del portaequipajes, procurando introducir los distanciadores 2 y 6 como se indica en la figura.

Fije la placa del baúl 1 en el portaequipajes del modo siguiente: en la parte delantera, mediante los tornillos 3, los distanciadores cónicos 4, los tornillos 5, las tuercas cuadradas 8 y las tuercas de seguridad 7; en la parte central, mediante los tornillos 3, las tuercas cuadradas 8 y las tuercas de seguridad 7..

⚠ Tener cuidado de instalar los distanciadores cortos (6) y los distanciadores largos (2) como en la figura.

⚠ Tener cuidado de instalar los tornillos cortos (5) y los tornillos largos (3) como en la figura.

⚠ Par de apriete Tornillos 3: 15 ÷ 18 Nm


GR Τοποθετήστε την πλάκα της μπαγαζέρας 1 σε αντιστοιχία με τις οπές στη σχάρα, φροντίζοντας να τοποθετήσετε τους αποστάτες 2 και 6 όπως φαίνεται στην εικόνα.

Στερεώστε την πλάκα της μπαγαζέρας 1 στη σχάρα ως εξής: στη μπροστινή πλευρά με τις βίδες 3, κωνικούς αποστάτες 4, τις βίδες 5, τα τετράγωνα παξιμάδια 8 και τα παξιμάδια ασφαλείας 7, στην κεντρική πλευρά με τις βίδες 3, τα τετράγωνα παξιμάδια 8 και τα παξιμάδια ασφαλείας 7.

⚠ Δώστε προσοχή ώστε να εγκαταστήσετε τους κοντούς αποστάτες (6) και τους μεγάλους αποστάτες (2) όπως φαίνεται στην εικόνα.

⚠ Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετήσετε τις κοντές βίδες (5) και τις μακριές βίδες (3) όπως φαίνεται στην εικόνα.

⚠ Ροπή σύσφιξης βιδών 3: 15 ÷ 18 Nm



GB For the correct attachment, opening and removing procedures of the top box, consult the appropriate user manual attached.

I Per le corrette procedure di aggancio, apertura e rimozione del bauletto si raccomanda di consultare l'apposito manuale d'uso allegato.

F Pour les procédures correctes de fixation, d'ouverture et de dépose du top case, il est recommandé de consulter le manuel d'utilisation joint spécifique.

D Für die korrekte Vorgehensweise für die Befestigung, das Öffnen und das Entfernen des Topcase bitten wir, die beiliegende diesbezügliche Gebrauchsanleitung einzusehen.

E Para conocer los procedimientos correctos de enganche, apertura y extracción del baúl, se recomienda consultar el correspondiente manual de uso adjunto.

GR Για τις σωστές διαδικασίες σύνδεσης, ανοίγματος και αφαίρεσης της μπαγάζιέρας, συνιστάται να ανατρέξετε στο συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης.

GENERAL SAFETY WARNINGS

-  Check, periodically and before using the vehicle, the correct tightening of all kit components.
-  Use only soft cloths, warm water and neutral detergents for cleaning, carefully avoiding alkaline or acid based detergents.
-  Maximum load capacity: 3 Kg.
-  The counterbalances must be assembled to the handlebar to guarantee the stability of the vehicle with the top box.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

-  Verificare, prima dell'utilizzo del veicolo e periodicamente, il corretto serraggio di tutti i componenti del kit.
-  Per la pulizia utilizzare esclusivamente panni morbidi, acqua calda e detergenti neutri, evitando accuratamente detergenti a base alcalina o a base acida.
-  Massima capacità di carico: 3 Kg.
-  Il montaggio dei contrappesi al manubrio è necessario per garantire la stabilità del veicolo con il bauletto.

AVERTISSEMENTS SUR LA SECURITE GENERALE

-  Avant d'utiliser le véhicule et périodiquement, vérifier le bon serrage de tous les composants du kit.
-  Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons doux, de l'eau chaude et des détergents neutres, en évitant absolument les détergents alcalins ou acides.
-  Capacité de charge maximale : 3 kg.
-  Les contrepoids doivent être montés sur le guidon pour garantir la stabilité du véhicule avec le top case.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

-  Vor der Verwendung des Fahrzeugs und regelmäßig den korrekten Anzug aller Komponenten des Kits prüfen.
-  Für die Reinigung ausschließlich weiche Lappen, Warmwasser und neutrale Reinigungsmittel verwenden und Reinigungsmittel auf alkalischer oder Säure-Basis unbedingt vermeiden.
-  Maximale Ladekapazität: 3 kg.
-  Die Gegengewichte müssen am Lenker montiert werden, um die Stabilität des Fahrzeugs mit der Topbox zu gewährleisten

ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD GENERICA

-  Controlar, antes de usar el vehículo y periódicamente, el apriete correcto de todos los componentes del kit.
-  Para la limpieza, utilizar exclusivamente paños suaves, agua caliente y detergentes neutros, evitando estrictamente detergentes de base alcalina o ácida.
-  Máxima capacidad de carga: 3 Kg.
-  Los contrapesos deben ir montados al manillar para garantizar la estabilidad del vehículo con el top box.

ΠΑΡΑΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

-  Ελέγχετε περιοδικά, πριν από τη χρήση του οχήματος, τη σωστή σύσφιξη όλων των εξαρτημάτων του κιτ.
-  Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο μαλακά πανιά, ζεστό νερό και ουδέτερα απορρυπαντικά, αποφεύγοντας προσεκτικά τα απορρυπαντικά με αλκαλική ή όξινη βάση.
-  Μέγιστη χωρητικότητα: 3 Kg.
-  Οι αντισταθμίσεις πρέπει να συναρμολογούνται στο τιμόνι για να διασφαλίζεται η σταθερότητα του οχήματος με το επάνω κουτί.